

FICHA TÉCNICA

LENTE STEELPRO SPY CITY AF

CLARO: 352451590360 **GRIS:** 352451590359

IN-OUT: 352451590361

DESCRIPCIÓN

Lente ultra liviano de policarbonato único en su tipo, resistente a los impactos, marco de Policarbonato y patillas con insertos de silicona, ideal para el uso diario.

CARACTERÍSTICAS

- Filtro de protección UV 2-1,2 y 2C-1,2.
- Clase de protección 1.
- Resistencia mecánica a impactos de baja energía.
- Resistencia al empañamiento.

CERTIFICACIONES

- EN166
- EN170

APLICACIONES

• Proporciona una excelente alternativa de protección visual para faenas de minería, construcción, forestales, agricultura, laboratorios, deportes, pintura, decoración, aserraderos, talleres mecánicos, entre otros.



GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety. com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

LIMPIEZA

- Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, otros.
- Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de sucie- dad antes de guardarlo.

MATERIALES

Lente: PolicarbonatoMarcos: Nylon

• Patillas: Con inserto de Silicona

EMPAQUE

• Bolsa individual / Polybag



FICHA TÉCNICA

LENTE STEELPRO SPY CITY AF

USOS

- Para una correcta protección, coloque el anteojo en su rostro de manera que bien ajustado.
- Antes de utilizar sus anteojos, realice una minuciosa inspección, asegurándose que no haya suciedad adheri- da a los lentes y que ninguna parte de sus anteojos este dañada.
- En caso de que este articulo incluya cordón de sujeción, asegúrese de usarlo de la forma correcta, anclando y ajustando correctamente en las patillas.

MANTENCIÓN

- Reemplace el anteojo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.
- El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del anteojo.
- Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantenerlos aislados de la fuente de calor intensas y de humedad elevada.
- Durante el transporte se recomienda llevarlo de manera que no se exponga a calor, humedad, golpes, exceso de polvo, etc.

ADVERTENCIAS

- Leer las instrucciones previo a su utilización.
- El no seguir las instrucciones puede resultar en daño personal, incluyendo ceguera.
- Este EPP no garantiza protección ilimitada.

