

Referencia artículo
4002-6 ENT. MB

Lima mecánico plana paralela 6 pulgadas y picado entrefino con mango bimaterial / 40026EMB



Marca

Bellota

Código EAN

8414299120585

Uso

Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general.

Ventajas

Alto rendimiento. Lima forjada en acero de una sola pieza y hoja tratada térmicamente para una mayor duración. Lograrás el mejor acabado. Dentado uniforme para garantizar la capacidad de arranque de material y obtener el mejor resultado. Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo y permite tener una mayor precisión en el limado.

Descripción

Lima mecánico plana paralela profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en 3 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en ángulos rectos, talleres mecánicos e industria en general.

Atributos y características

Atributos

Longitud de la hoja (en mm): 6 / 150

Tipo de dentado: Entrefino

Características

Tipo de lima: Lima mecánico

Tecnología de la hoja: Plana paralela

Tipo de dentado: Entrefino

Dientes por 10 mm: 11.8

Longitud de la hoja (en mm): 6 / 150

Anchura de la hoja (en mm): 15

Espesor de la hoja (en mm): 3

Caras con dentado: 4

Tipo de mango: Bimaterial

Material del mango: Polipropileno;Elastomero

Mangos de reposición: 40894,40903,4093B3

Material a trabajar: Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón

Uso: Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general.

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
30	31	280	0.13

Peso bruto (en Kg)

0.14

Acabados

Material	Color	Acabado
Acero, Polipropileno, Elastómero	Metálico,Gris, Metálico,Gris	Aceitado antioxidante, Gomoso

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario

82031000

Nomenclatura aduanera

LIMAS Y ESCOFINAS

Enlaces PDF

Repuestos



4093-B3

Mango Bimaterial Limas / 4093-B3



4090-3

Mango de madera de haya con
certificado PEFC para Limas / 4090-3



4089-4

Mango Plástico Limas / 4089-4